


アルミ押出し型材集

2020年9月版





日本ウォール建材株式会社

■ 角型アルミルーバー ■





NW-LS1550

使用ボルト	M 6
単位重量	0.627 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3707





NW-LS1510

使用ボルト	M 6
単位重量	1.032 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3631





NW-LS2040

使用ボルト	M 8
単位重量	0.685 Kg/m
DIE NO	※





NW-LS2060

使用ボルト	M 8
単位重量	0.807 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3061





NW-LS2080

使用ボルト	M 8
単位重量	0.969 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3062





NW-LS2010

使用ボルト	M 8
単位重量	1.131 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3063





NW-LS2014

使用ボルト	M 8
単位重量	1.52 Kg/m
DIE NO	※





NW-LS2015

使用ボルト	M 8
単位重量	1.61 Kg/m
DIE NO	SYZ-16251





NW-LS2018

使用ボルト	M 8
単位重量	1.85 Kg/m
DIE NO	※





NW-LS2550

使用ボルト	M 8
単位重量	0.807 Kg/m
DIE NO	※



NW-LS2560



使用ボルト	M 8
単位重量	1.076 Kg/m
DIE NO	SYZ-04986



2.0t



NW-LS2580

使用ボルト	M 8
単位重量	0.920 Kg/m
DIE NO	3SYZ-1477





NW-LS2515

使用ボルト	—
単位重量	1.97 Kg/m
	0.17 Kg/m
DIE NO	SYZ-09777(本体)
DIE NO	SYZ-09778(受)





NW-LS3050

使用ボルト	M 8
単位重量	0.761 Kg/m
DIE NO	3SYZ-2778





NW-LS3060

使用ボルト	M 8
単位重量	0.901 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3065





NW-LS3075

使用ボルト	M 6
単位重量	1.016 Kg/m
DIE NO	3SYZ-1402





NW-LS3080

使用ボルト	M 8
単位重量	1.092 Kg/m
DIE NO	※





NW-LS3090

使用ボルト	M 8
単位重量	1.173 Kg/m
DIE NO	SYZ-08973





NW-LS3010

使用ボルト	M 8
単位重量	1.225 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3066





NW-LS3012

使用ボルト	M 8
単位重量	1.434 Kg/m
DIE NO	1805-21-1





NW-LS3015

使用ボルト	M 8
単位重量	1.741 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3067





NW-LS3015W

使用ボルト	—
単位重量	1.602 Kg/m
	0.21 Kg/m
DIE NO	SYZ-16634(本体)
DIE NO	SYZ-16633(受)



NW-LS3018



使用ボルト	M 8
単位重量	5.02 Kg/m
DIE NO	※



4.0t



NW-LS3570

使用ボルト	M 8
単位重量	1.058 Kg/m
DIE NO	※





NW-LS3515

使用ボルト	M 8
単位重量	1.831 Kg/m
DIE NO	※





NW-LS4050

使用ボルト	M 8
単位重量	0.943 Kg/m
DIE NO	※





NW-LS4060

使用ボルト	M 8
単位重量	1.02 Kg/m
DIE NO	SYZ-16526





NW-LS4080

使用ボルト	M 8
単位重量	1.187 Kg/m
DIE NO	※





NW-LS4012

使用ボルト	M 8
単位重量	1.513 Kg/m
DIE NO	SYZ-08975





NW-LS4014

使用ボルト	M 8
単位重量	1.83 Kg/m
DIE NO	※





NW-LS4018

使用ボルト	M 8
単位重量	3.396 Kg/m
DIE NO	1805-21-3





NW-LS5020

使用ボルト	M 8
単位重量	0.816 Kg/m
DIE NO	1805-21-2





NW-LS5050

使用ボルト	M 8
単位重量	1.009 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3064





NW-LS5060

使用ボルト	M 8
単位重量	1.006 Kg/m
DIE NO	3SYZ-2780





NW-LS5010

使用ボルト	M 8
単位重量	1.431 Kg/m
DIE NO	3SYZ-2777





NW-LS5010R

使用ボルト	M 8
単位重量	1.329 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3068





NW-LS5015

使用ボルト	M 8
単位重量	2.05 Kg/m
DIE NO	SYZ-09664





NW-LS5030

使用ボルト	M 12
単位重量	6.493 Kg/m
DIE NO	SYZ-09665




NW-LS6030

使用ボルト	M 8
単位重量	0.902 Kg/m
DIE NO	SYZ-04612





NW-LS6012

使用ボルト	M 8
単位重量	1.692 Kg/m
DIE NO	SYZ-08974



NW-LS5022



使用ボルト	M 8
単位重量	3.61 Kg/m
DIE NO	※



2.0t

NW-LS7575



使用ボルト	M 8
単位重量	1.81 Kg/m
DIE NO	※



2.0t



NW-LS1050

使用ボルト	M 8
単位重量	1.39 Kg/m
DIE NO	※





NW-LS3733

使用ボルト	M 1 2
単位重量	6.82 Kg/m
DIE NO	SYZ-15018





NW-LS6346

使用ボルト	M 1 6
単位重量	13.811 Kg/m
DIE NO	SYZ-15019





NW-LT5070



使用ボルト	M 8
単位重量	1.101 Kg/m
DIE NO	SYZ-02993





NW-LST0660	
使用ボルト	M 5
単位重量	0.468 Kg/m
DIE NO	SYZ-04734





NW-LST0990	
使用ボルト	M 6
単位重量	0.835 Kg/m
DIE NO	SYZ-04793



NW-LST1565	
使用ボルト	M 8
単位重量	1.044 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3636





NW-LST1510	
使用ボルト	M 8
単位重量	1.327 Kg/m
DIE NO	3SYZ-1416





NW-LST1515

使用ボルト	M 8
単位重量	1.740 Kg/m
DIE NO	3SYZ-2779




NW-LST1515W

使用ボルト	M 8
単位重量	1.904 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3974





■ ラウンドタイプアルミルーバー ■





NW-LP2018

使用ボルト	M 6
単位重量	0.334 Kg/m
DIE NO	3SYZ-4104





NW-LP3027

使用ボルト	M 8
単位重量	0.457 Kg/m
DIE NO	3SYZ-1187





NW-LP5045

使用ボルト	M 8
単位重量	0.808 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3071




NW-LP6060

使用ボルト	M 8
単位重量	1.012 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3708





■ フィンタイプアルミルーバー ■





NW-LF2580

使用ボルト	M 8
単位重量	0.74 Kg/m
DIE NO	SYZ-09663





NW-LFR5070

使用ボルト	M 8
単位重量	0.919 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3995





NW-LFR1060

使用ボルト	M 8
単位重量	1.323 Kg/m
DIE NO	3SYZ-0402




NW-LF1060T1

使用ボルト	M 8
単位重量	1.211 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3069




NW-LFR1063

使用ボルト	M 8
単位重量	1.198 Kg/m
DIE NO	3SYZ-1422




NW-LF8070

使用ボルト	M 8
単位重量	1.047 Kg/m
DIE NO	SYZ-14897





NW-LF6558

使用ボルト	M 8
単位重量	0.8 Kg/m
DIE NO	SYZ-09737





NW-LFR1595

使用ボルト	M 1 0
単位重量	2.289 Kg/m
DIE NO	3SYZ-1673





NW-LF1160

使用ボルト	M 8
単位重量	1.273 Kg/m
DIE NO	SYZ-08972





NW-LF1060

使用ボルト	M 8
単位重量	1.061 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3572





NW-LF8060

使用ボルト	M 8
単位重量	0.810 Kg/m
DIE NO	3SYZ-4021





NW-LF6553

使用ボルト	M 8
単位重量	0.7 Kg/m
DIE NO	SYZ-09672




NW-LFR1420

使用ボルト	M 16
単位重量	3.780 Kg/m
DIE NO	3SYZ-0855






NW-LFR3065

使用ボルト	M 8
単位重量	6.504 Kg/m
DIE NO	1706-2





NW-LLS2510

使用ボルト	M 8
単位重量	0.953 Kg/m
DIE NO	SYZ-08935






NW-LS2510

使用ボルト	M 8
単位重量	0.919 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3073





NW-LLS2515

使用ボルト	M 8
単位重量	1.147 Kg/m
DIE NO	SYZ-08936




NW-LC75

使用ボルト	M 8
単位重量	0.971 Kg/m
DIE NO	3SYZ-3072





■ アルミスパンドレール ■



NW-SP1310F

13mm仕様

働き巾	110
単位重量	0.503 Kg/m
DIE NO	3SYZ-1874





NW-SP1310FC

13mm仕様

働き巾	100
単位重量	0.473 Kg/m
DIE NO	3SYZ-2208



目地無タイプ



NW-SP1315F

13mm仕様



働き巾	160
単位重量	0.886 Kg/m
DIE NO	3SYZ-2209



NW-SP1310K


13mm仕様

働き巾	100
単位重量	0.473 Kg/m
DIE NO	3SYZ-2072




NW-SP13B

DIE NO	3SYZ-1343
--------	-----------




NW-SP13BM

DIE NO	3SYZ-1345
--------	-----------



NW-SP13BJ



DIE NO	3SYZ-1344
--------	-----------



NW-SP1410K


14mm仕様

働き巾	100
単位重量	0.49 Kg/m
DIE NO	3SYZ-1006



NW-SP14BJ



DIE NO	-(3LB-0199)
--------	-------------



NW-SP2310K


23mm仕様

働き巾	100
単位重量	0.667 Kg/m
DIE NO	3SYZ-1004



NW-SP23B

DIE NO	3SYZ-1005
--------	-----------




■ アルミ化粧見切り ■

■ パネル部材 ■

■ アルホリック部材 ■


NW-M250C

単位重量	2.82 Kg/m
DIE NO	3SYZ-0672




NW-M150C

単位重量	2.7 Kg/m
DIE NO	SYZ-15035





NW-M3767

単位重量	0.889 Kg/m
DIE NO	3SYZ-1168





NW-M1010

使用ボルト	M 1 2
単位重量	3.948 Kg/m
DIE NO	1811-72-1





NW-M4096

使用ボルト	M 1 0
単位重量	1.925 Kg/m
DIE NO	1812-14




NW-M4082

使用ボルト	M 1 0
単位重量	1.773 Kg/m
DIE NO	1811-72-2




NW-M5014L

単位重量	2.537 Kg/m
DIE NO	ANZ-0163




NW-M5012L

単位重量	2.544 Kg/m
DIE NO	ANG-0109



NW-M5050L



単位重量	1.041 Kg/m
DIE NO	1805-82



NW-ALP/1		NW-ALP/2	
単位重量	0.511 Kg/m	単位重量	0.252 Kg/m
DIE NO	SYZ-10665	DIE NO	SYZ-10666
NW-ALP/3		NW-ALP/4-1	
単位重量	0.202 Kg/m	単位重量	0.92 Kg/m
DIE NO	SYZ-10740	DIE NO	SYZ-11061
NW-ALP/4-2		NW-ALP/5	
単位重量	0.536 Kg/m	単位重量	0.481 Kg/m
DIE NO	SYZ-11062	DIE NO	SYZ-12080



NW-ALP/6-1

単位重量	0.522 Kg/m
DIE NO	SYZ-11063





NW-ALP/6-2

単位重量	0.772 Kg/m
DIE NO	SYZ-11064



NW-ALP/6-3

単位重量	0.108 Kg/m
DIE NO	SYZ-11065





日本ウォール建材株式会社

本社	大阪市天王寺区烏ヶ辻 2 丁目 2 - 8 天王寺福岡ビル 3 階	〒543-0042	TEL (06) 6773-1703 FAX (06) 6773-1704
工場	愛媛県新居浜市多喜浜 6 丁目 1 0 - 1 4	〒792-0893	TEL (0897) 45-4350 FAX (0897) 45-4360

<http://nihonwall.c.ooco.jp/>

- 品質向上のため予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
- 最新の情報は各営業担当にお尋ねください。